

MESTO SKALICA
Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica

Číslo spisu : SÚ -2019/3671, SÚ-2020/67

Skalica 19.6.2020

Vybavuje : Ing. Kucharičová

Tel: 421 34 6903236

e-mail: kucharicova.janas@mesto.skalica.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

| | |
|---|--|
| navrhovateľ: | Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava IČO: 36361518 |
| Adresa: | Bratislava, Čulenova č. 6 |
| (ďalej len navrhovateľ) podal dňa 20.12.2019 na Mesto Skalica návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení | |
| Stavby: | "SA_AI_Holíč-Skalica, 4.úsek, SOK,VNV" |
| v katastrálnom území: | Vrádište, Kátov a Skalica |
| na pozemkoch v extraviláne obcí Vrádište, Kátov a mesta Skalica | |

ku ktorým má navrhovateľ iné právo .

Mesto Skalica, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2019/037321/47urč zo dňa 22.10.2019 podľa § 33 a §119 zákona č 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel posúdilo návrh stavebníka podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a podľa § 3 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade tohto **v y h l á š k a** stavebný úrad podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení ich noviel

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

a súčasne pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto podmienky:

Vymedzenie územia:

Stavba „ SA_AI_Holíč-Skalica, 4.úsek, SOK, VNV“ sa bude realizovať v extraviláne obcí Vrádište, Kátov a mesta Skalica.

Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese. Tento tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

Predmetom stavby je vybudovanie optickej trasy pre potreby ZSD. Nové optické vedenie bude realizované samonosnými optickými káblami (SOK) na existujúcich vzdušných vedeniach 22 kV, prípadne zemnými optickými káblami (ÚOK). V lokalite sa nachádza VN vzdušné a káblové vedenie liniek č. 113,193 a 1038. Trasa navrhovaného SOK-u začína v rozvodni RZ Holíč odkiaľ povedie uložený v zemi k prechodnému podpernému bodu č. 1A linky č. 193. Od PB č. 1A povedie SOK po priehradových stožiaroch až PD č. 41, kde prejde na vedenie linky č. 1038. Od uvedeného PB bude ďalej pokračovať po priehradových a betónových PB až k murovanej TS č. 0058 - 032. V uvedenom úseku budú zrealizované odbočenia a to prvé odbočenie na PB č. 22, odkiaľ SOK bude pokračovať po betónových PB linky č. 113 k dvojitému PB kde sa prepojí s optickým káblom vybudovaným v rámci kabelizácie k TS 0058-031. Druhé odbočenie bude na PB č. 35 odkiaľ SOK bude uložený v zemi v smere do TS 0058-084 a tretie odbočenie bude na PB č. 41 odkiaľ SOK bude pokračovať po priehradových PB k PB č. 42. od PB č. 42 bude SOK uložený v zemi v smere do kioskovej TS 0058 - 086.

Trasa navrhovaného SOKu bude na existujúcich stožiaroch VN vzdušného vedenia križovať aj trať ŽSR v úseku trate 2392 Holíč - Kátov km cca 71,6 - 71,7 a Skalica na Slovensku km cca 76,8 - 77,0, cestu II triedy č. 426 v úseku od mesta Holíč smerom do ČR, a cestu III. triedy č. 1197 v úseku od Skalice smerom do obce Kátov.

Samonosný optický kábel bude dĺžky cca 8800m.

Navrhovateľ má k stavbou dotknutým pozemkom iné právo vyplývajúce zo zákona č.238/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa §66 ods. 6 a 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Osobitné podmienky riešenia stavby (vyplývajúca napr. z architektonických, urbanistických a iných hodnôt v území): nestanovujú sa

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov a obce:

Budú dodržané nasledovné podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, útv. vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava č. 06873/2020/UVHR/26737 zo dňa 24.3.2020.

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení LiV-EPI, s.r.o. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401 na „SA_A1_Holíč-Skalica, 4. úsek, SOK, VNV“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska OR Hasičského a záchranného zboru v Skalici č. ORHZ-S11-424-001/2019 zo dňa 25.11.2019.

ORHZ Skalica s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Skalica – odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 9.12.2019 pod č. OU-SI-OSZP-2019/000964-002 :

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné predpisy v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

3. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2025 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods.1 písm f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

5. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

6. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle §99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Skalica – odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 5.12.2019 pod č. OU-SI-OSZP-2019/000953-002:

Realizáciou stavby sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Stavba sa nachádza na pozemkoch v katastrálnom území obce Kátov, Vrádište a Skalica. Predmetné územie sa nachádza v I. stupni územnej ochrany podľa zákona (všeobecná ochrana). Predmetom projektu je samonosný optický kábel- SOK dĺžky 8 800m inštalovaný na existujúcich vedeniach 22 kV č. 113, 193 a 1038, prípadne úložnými optickými káblami.

V prípade výrubu drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) je nevyhnutné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona, t.j. príslušná obec. Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t.j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou nad 10 m²

a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m² potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods.3 zákona.

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona.

V zmysle príslušných ustanovení zákona toto vyjadrenie nenahrádza súhlas.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Skalica – odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 9.12.2019 pod č. OU-SI-OSZP-2019/000949-002:

Stavbu z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné realizovať za podmienok:

1.V záujmovom území sa nachádzajú rozvody verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete v správe BVS a.s. Bratislava. Stavebné práce musia byť realizované tak, aby neprišlo k poškodeniu zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a k narušeniu ich prevádzky. V prípade, že by prišlo k poškodeniu týchto sietí stavebník zodpovedá za škodu, ktorú zásahom do týchto zariadení spôsobil.

2.V úseku o d PB č. 41, kde SOK prejdú na vedenie linky č. 1038 až po trafostanicu TS č. 0058 - 032 budú práce realizované v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Skalica. Pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu mu si stavebník požiadať OÚ Skalica, odbor starostlivosti o ŽP o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. K vydaniu súhlasu musí byť doložené stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa tohto vodárenského zdroja t.j. BYS a.s. Bratislava.

3.Pri realizácii prác musia byť dodržané podmienky z vyjadrenia vlastníka vodárenského zdroja Skalica BYS a.s. Bratislava a práce v tomto úseku musia byť vykonávané tak, aby neprišlo k narušeniu týchto vodných zdrojov.

4.Taktiež existujúce vzdušné vedenia križujú vodné toky Staroňorský potok a pôvodné koryto Zlatnickeho potoka a idú v súbehu s otvoreným kanálom od ČOV Skalica. Pri realizácii prác v blízkosti vodných tokov musia byť práce realizované tak, aby nešlo k narušeniu brehov vodných tokov, k obmedzeniu ich prietokov zvyškami stavebného a iného materiálu.

Výkopová zemina a stavebné materiály musia byť ukladané na také miesta, aby nemohlo prísť k ich splaveniu do vodného toku.

5.V prípade, že pri realizácii stavby príde k narušeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu vodných tokov a škody nahradiť podľa platných predpisov.

Vyjadrenie vydané podľa § 28 vodného zákona sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Skalica – odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 16.3.20209 pod č. OU-SI-OSZP-2020/000392-002:

Z hľadiska ochrany ovzdušia sa požaduje, nakoľko bude uvedená stavba dočasným zdrojom znečisťovania ovzdušia počas stavebných prác, keď môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v ovzduší, aspoň čiastočne ju eliminovať vhodnou organizáciou týchto prác s občasným kropením terénu v prípade suchého počasia ako i udržiavaním čistoty komunikácií.

OÚ Skalica, odbor starostlivosti o životného prostredie na úseku ochrany ovzdušia za týchto okolností nemá k PD žiadne pripomienky.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica – odbor pozemkový a lesný odbor vydaného dňa 16.1.2020 pod č. OU-SE-PLO-2020/002058-002 zo dňa 16.1.2020:

A. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán na úseku lesného hospodárstva:

Pri realizácii výstavby na pozemkoch v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 1 O ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zák. č. 326/2005 Z. z.“) o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných pozemkov.

B. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy: Pri realizácii optického káblového vedenia v rámci existujúceho vzdušného vedenia bude dotknutá aj poľnohospodárska pôda nachádzajúca sa mimo hranice zastavaného územia mesta Skalica. V súlade s ust. § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení je investor povinný pred stavebnou činnosťou požiadať tunajší odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Vzhľadom na vyššie uvedené Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nemá pripomienky k realizácii stavebného zámeru za predpokladu, že budú dodržané ustanovenia zák. č. 326/2005 Z. z. a zákona č. 220/2004 Z. z.

Budú dodržané nasledovné podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Senica – odbor pozemkový a lesný vydaného dňa 20.4.2020 pod č. OU-SE-PLO-2020/005556-002:

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s umiestnením stavby " SA_A1_Holíč-Skalica, 4. úsek, SOK, VNV", do 50 m od hranice lesného pozemku. Predmetom tejto stavby je samonosný optický kábel, ktorý bude uložený na pôvodných stĺpoch existujúceho vzdušného vedenia, linky č. 113, 193 a 1038, na Lesnom celku Holíč, v k. ú. Kátov, Skalica a Vrádište.

Pri realizácii stavby je investor povinný dodržať nasledovné podmienky:

1. Vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenia príľahlých lesných pozemkov.
2. Neuskladňovať v lese stavebný materiál a neznečisťovať lesný porast odpadmi z výstavby.
3. Stavebnou činnosťou neobmedzovať lesnú prevádzku.
4. Dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.
- 5.

Budú dodržané nasledovné podmienky výnimky zo zákazu činnosti v COP cesty č. III/1127 v k.ú. Kátov č. OU-SE-OCDPK-2020/001796-002 zo dňa 27.1.2020:

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a ods. 6 zákona

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po preskúmaní žiadosti žiadateľa LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35745401 zo dňa 19.12.2019 na základe stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK č. 04262/2019 / SÚCTt-124/7252 zo dňa 19.11.2019 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici č. ORPZ-SI-OPDP1-2019/000795-050 zo dňa 20.12.2019 povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. 111/1127 Kátov - spojovacia na umiestnenie stavby „L13.0408.19.0012 SA_A1_Holič-Skalica a. 4. úsek, SOK, VNV“ v k. ú. Kátov mimo sidelný útvar obce, investora: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok:

1. Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. III/1127, v ktorom bude umiestnená trasa samonosného optického vedenia zásahom do cestného ochranného pásma v km 1,197 - vzdušné križovanie optického kábla s cestou uchytením na existujúcich podperných bodoch VN vzdušného križovania.

2. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.

3. Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. 111/1127 sa povoľuje natrvalo.

4. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej DÚR a situácie (archívne číslo 1942-UC0010-03) v súlade so stanoviskom správcu cesty 111/1127 Správy a údržby ciest TTSK č. 04262/2019/SÚCTt-124/7252 zo dňa 19.11. 2019, záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici č. ORPZ-SI-OPDP 1-2019/000795-050 zo dňa 20.12.2019 a zo dňa 22.11.2019 č. ORPZ-SI-OPDP I- 2019/000795-050.

5. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov.

6. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. 111/1127. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

7. Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1127 počas realizácie stavby bude zabezpečené prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135 /1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODi v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK.

8. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. 111/1127. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu.

9. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

10. Toto povolenie nenahrádza iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem.

Budú dodržané nasledovné podmienky výnimky zo zákazu činnosti v COP cesty č. II/426 v k.ú. Kátov a Skalica č. OU-SE-OCDPK-2020/001053-004 zo dňa 24.1.2020:

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po preskúmaní žiadosti žiadateľa LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35745401 zo dňa 19.12.2019 na základe stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK č. 04262/2019/ SÚCTt-124/7275 zo dňa 19.11.2019 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici č. ORPZ-SI-OPDP1-2019/000795-050 zo dňa 20.12.2019 povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. II/426 Skalica - Holič na umiestnenie stavby „L13.0408.19.0012 SA_A1_Holič - Skalica, 4. úsek, SOK,

VNV" v k. ú. Skalica a k. ú. Kátov mimo sídelný útvar obce, investora: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok:

1. Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. 11/426, v ktorom bude umiestnená trasa samonosného optického vedenia zásahom do cestného ochranného pásma:
v km 1,746 vzdušné križovanie optického kábla s cestou uchytením na existujúcich podperných bodoch VN vzdušného vedenia
v km 7,462 križovanie optického kábla s cestou v zemi riadeným pretlakom.
2. Hranicu cestného ochranného pásma cesty II. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 nad osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
3. Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. 11/426 sa povoľuje natrvalo.
4. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej DÚR a situácie (archívne číslo 1942-UC0010-03) v súlade so stanoviskom správcu cesty 11/426 Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 19.11.2019 č. 04262/2019/SÚC Tt-124/7275 a záväzným stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa 20.12.2019 č. ORPZ-SI-OPDP 1-20 19 / 000795 a zo dňa 22.11.2019 č. ORPZ-SI-OPDP 1-2 019/000795-040.
5. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov.
6. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. 11/426. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
7. Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. 11/426 počas realizácie stavby bude zabezpečené prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK.
8. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. 11/426. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu.
9. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.
10. Toto povolenie nenahradzuje iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem.

Bude dodržané nasledovné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK č.04262/2019/s'ucTt-124/7275 zo dňa 19.11.2019:

S navrhnutým riešením trasovania SOK podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s týmito podmienkami :

Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa vyššie uvedenej cesty boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Križovanie SOK cestou 11/426 musí byť riešené bezvýkopovou metódou - riadeným pretlakom, pričom vedenie žiadame uložiť do chráničky v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky. Montážne jamy musia byť umiestnené min. 1,00 m od asfaltového okraja cesty, zabezpečené zábranou. Po skončení prác musí byť komunikácia bezprostredne uvedená do pôvodného stavu najneskôr do 14 dní od začatia výkopu.

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená stabilita cesty. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Na vozovke nesmie byť skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na cestách č. III/1127 a č. II/426 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.

Vzhľadom k tomu, že umiestnenie stavby je navrhované aj v extraviláne, Správa a údržba ciest TTSK, v prípade dodržania všetkých podmienok, súhlasí s vydaním výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. III/1127 (15 m od osi komunikácie) a II/426 (20 m od osi komunikácie), ktorú vydá Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty č. III/1127 a cesty č. II/426 vykonávané mimo uvedený termín. Začiatie prác v dotyku so spomínanými cestami žiadame oznámiť nášmu majstrovi v Holíči, č. 0910 737 391.

Na základe Metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je potrebné, v prípade uloženia vedenia do cestného pozemku, vykonať záznam o vzniku vecného bremena na príslušnom katastri nehnuteľnosti.

Bude dodržané nasledovné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2020/10236-2/36270/KSI zo dňa 19.5.2020:

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 a pamiatkového zákona po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska archeologických nálezov a archeologických nálezísk, s realizáciou stavby „SA_A1_Holíč-Skalica, 4.úsek, SOK, VNV“ na pozemkoch v katastrálnom území obci Vrádište, Kátov a mesta Skalica súhlasí s podmienkami:

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlášení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované.

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezú počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezú. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezú, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak neďôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Bude dodržané nasledovné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2019/18192-194/95444/KS zo dňa 19.11.2019:

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona č.49/2020 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2020 Z.z. a §127 zákona 50/1976 Zb. (stavený zákon). Kontakt na oznámenie nálezú : 033/24 52 111.

Bude dodržané nasledovné stanovisko Okresného úradu Skalica, odboru krízového riadenia č. OU-SI-OKR2019/000196-026 zo dňa 27.11.2019:

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že podľa zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nemáme k uvedenej predmetnej stavbe žiadne požiadavky ani upozornenia a súhlasíme.

Bude dodržané nasledovné stanovisko štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra č. 231-2135/3605/19 zo dňa 20.11.2019:

Na Vašu žiadosť o vyjadrenie stanoviska k PO na územné rozhodnutie „SA_A1_Holíč- Skalica, 4. úsek, SOK, VNV“ Vám oznamujeme:

nevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, nevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods.1, zákona č. 44/1988, nevidujeme skládky odpadov,

nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, nemáme zaregistrované zosuvy,

predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke - aplikácia Atlas

geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto naše vyjadrenie má informatívny charakter a nenahrádza Bude dodržané stanovisko Hydromeliorácii š.p. č. 6609-2/120/2019 zo dňa 14.11.2019:

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v trase stavby „SA_AI_Holič - Skalica, 4. úsek, SOK, VNV“ v k.ú. Kátov, Vrádište a Skalica neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Stanovisko obce Kátov č. OcÚKá-227/2019 zo dňa 25.11.2019:

Obec Kátov nemá pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Dušanom Držikom (zodpovedný projektant).

Stanovisko obce Vrádište č. OcÚVr/2019/588-2 zo dňa 13.11.2019:

Na základe vašej žiadosti o stanovisko k PD pre územné rozhodnutie, ktorá nám bola doručená dňa 11.11.2019 vám oznamujeme, že obec Vrádište nemá pripomienky k uvedenej projektovej dokumentácii stavby SA_AI_HOLIČ-SKALICA, 4.ÚSEK, SOK, VNV.

Bude dodržané podmienky stanoviska mesta Skalica č. OVÝ-2019/3496-4-45409 zo dňa 2.12.2019:

S investičným zámerom stavby, 11SA_AI_HOLIČ - SKALICA, 4. ÚSEK, SOK, VNV investora Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorá pozostáva z 1/ SO 26 - Samonosný optický kábel,

o celkovej dĺžke cca 8 800 m ukotvený na existujúcich podperných bodoch - stožiaroch VN vzdušného vedenia alebo v zemi v chráničke HDPE 40 v hĺbke cca 70 cm podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou UV - EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, zákazka č. L13.0408.19.0012 z augusta 2019 Mesto Skalica súhlasí pri dodržaní nasledovných podmienok.

1.Pri realizácii výkopových prác v zelenom páse a pri drevinách je potrebné dodržať STN 83 7010. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta za hladia a ošetrí.

Ak príde pri práci na jestvujúcich častiach k zásahu do porastov realizátor zašle 15 dní vopred oznámenie v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na Okresný úrad v Skalici, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica. V prípade, že príde k výrubu pri práci na nových úsekoch realizátor požiadá príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas s výrubom drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a k žiadosti priloží súhlas vlastníkov. Dreviny v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny realizátor odstráni len so súhlasom vlastníka pozemku.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

f) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

g) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

h) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),

i) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

j) odôvodnenie žiadosti.

2.Pri realizácii výkopových prác v komunikácii je potrebné dodržať ustanovenia zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (§ 8 zvláštne užívanie). Investor pred realizáciou

stavby požiada o povolenie rozkopávky verejného priestranstva. Križovanie cestného telesa bude vykonané bezvýkopovou technológiou - podtláčením. V mieste križovania komunikácie je potrebné pracovné miesto vyznačiť prenosným dopravným značením. Určenie dopravného značenia vydá príslušný cestný správny orgán.

3. Pri realizácii investičného zámeru treba dodržiavať zákaz vjazdu motorových vozidiel na všetky cyklotrasy v danej lokalite.

4. Pred začatím prác je potrebné trasu výkopu prejsť na tvare miesta s pracovníkom mestského úradu, oddelenia výstavby.

Budú dodržané podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., o.z. Bratislava č. CS SVP OZ BA 2266/2019/5 zo dňa 14.11.2019.

K osadeniu samonosného optického kábla na existujúce vzdušné vedenie nemáme námietky. Počas realizácie nesmie dôjsť k poškodeniu koryt a k zhoršeniu odtokových pomerov vodných tokov, ktoré trasa vzdušného vedenia križuje, prípadne je umiestnená v ich súbahu.

Budú dodržané podmienky záväzného stanoviska ORPZ v Skalici, ODI č. ORHZ-OPDP1-2019/000795-040 zo dňa 22.11.2019.

Okresný dopravný inšpektorát v Skalici podľa § - 1 40a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s ú h l a s í s predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie stavby „SA_Al_Holíč -Skalica, 4. úsek, SOK, VNV" v k.ú. Kátov, Vrádište, Skalica investora: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorá rieši vybudovanie optickej trasy uloženej v zemi a na existujúcich stožiaroch vzdušného vedenia linky č. 113, 193, 1038 existujúceho pásma 22 kV vedenia v k.ú. Kátov, Vrádište, Skalica, vedením a križovaním pod a nad telesom cesty II/426, III/1127 tak, ako je navrhnuté, za dodržania stanovených podmienok:

V ďalšom stupni povoľovacieho konania žiadame spracovať a predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie nasledovne:

1. Predložiť realizačný projekt stavby s príslušnou technickou dokumentáciou, z ktorej bude zrejmy zásah stavby do cestných komunikácií prípadne ich križovanie, zásah do ochranného pásma ciest, vedenie optickej trasy nad telesom cesty resp. v jej súbahu.

2. Pred realizáciou stavby žiadame predložiť v zmysle § 3 ods. 7) a § 8 ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadosť o záväzné stanovisko k projektu organizácie dopravy počas realizácie stavby, prípadne k povoleniu na zvláštne užívanie cesty (v jej súbahu resp. križovaním), ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej premávky na dotknutých komunikáciách II. a III. triedy počas budovania optickej trasy na existujúce stožiare vzdušného vedenia linky č. 113, 193, 1038 existujúceho pásma 22 kV vedenia v k.ú. Kátov, Vrádište, Skalica.

3. V prípade vedenia trasy SOK pod telesom cesty II/426 a III/1127 pretláčaním, žiadame navrhnúť križovaním kolmo na os pozemnej komunikácie a výkop štartovacích jám situovať mimo teleso cesty II/426, III/1127 tak, aby prišlo k čo najmenšiemu zásahu do telesa cesty, bez potreby značného obmedzenia cestnej premávky.

4. Vedenie trasy SOK a realizáciu stavby žiadame upraviť tak, aby prišlo v čo najmenšej miere k obmedzeniu cestnej premávky, zásahu do telesa cesty, výkopu vozovky. Zhotoviteľ stavby je povinný v čo najskoršom termíne uviesť cestu a zeleň popri ceste do pôvodného stavu a obnoviť plynulosť cestnej premávky.

5. Predložiť žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 11 ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení pre udelenie výnimky z činnosti v ochrannom pásme ciest vedením trasy VN káblového vedenia v telese cesty resp. v jej súbahu.

6. Technickú správu, sprievodnú správu a výkresovú dokumentáciu nového vedenia trasy v súbahu s cestnými komunikáciami resp. križovaním.

7. Okresný dopravný inšpektorát v Skalici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Budú dodržané podmienky stanoviska TTSK, odboru dopravnej politiky č. 13392/2019/OI-2 zo dňa 19.11.2019.

TISK, ako vlastník ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa na území samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám z hľadiska ochrany týchto nehnuteľností zasiela prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné stanovisko:

-Nakoľko realizáciou predmetnej stavby bude, okrem iného, dotknutá i ochrana záujmov ciest 11/426 a 11/1197, je povolenie jej umiestnenia ako i následné vydanie stavebného povolenia miestne príslušným stavebným úradom možné len za dodržania ustanovení §§ 4 a 7 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

-Podľa ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu chápané ako zvláštne užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu. V prípade ciest 11/426 a 11/1197 je ním Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pokiaľ bude navrhovaná činnosť vykonávaná mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, požadujeme pri umiestňovaní predmetnej stavby rešpektovať platné ustanovenia cestného zákona o cestnom ochrannom pásme - 25 m od osi cesty II. triedy a 20 m od osi cesty III. triedy. V prípade, že nie je možné túto podmienku z objektívnych dôvodov dodržať, je nutné požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme dotknutých ciest.

-Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenia § 18 cestného zákona.

-Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa ciest 11/426 a 11/1197 z hľadiska narušenia jeho stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov (odváždzania - križovanie optického vedenia s cestou 11/426 v staničení km 7,462 požadujeme realizovať výhradne spôsobom uvedeným v predloženej dokumentácii - riadeným pretláčaním a s uložením do chráničky. S prekopením telesa cesty nesúhlasíme.

-Technické detaily križovania žiadame konzultovať so správcom dotknutej cesty (Správa a údržba ciest TTSK) a rešpektovať podmienky jeho stanoviska.

-Pri umiestňovaní optického kábla na existujúce podperné body žiadame dodržať minimálnu vzdialenosť, uvedenú v predloženej dokumentácii, t.j. 7 m nad niveletou vozovky.

-Pokiaľ bude nutné v rámci prác aj demontovať trvalé dopravné značenie prislúchajúce k cestám 11/426 a 11/1197, je žiadateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť ich správcovi a riadiť sa jeho pokynmi.

-Zemina z výkopov ani iný stavebný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty.

-Prípadné obmedzenie cestnej premávky na cestách 11/426 a 11/1197 žiadame navrhnuť len v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je v zmysle § 3 ods. 5 a 7 cestného zákona žiadateľ povinný predložiť situáciu dočasného dopravného značenia s príslušnou dokumentáciou a požiadať správcu dotknutej komunikácie o vydanie stanoviska ako aj okresný dopravný inšpektorát o vydanie záväzného stanoviska a následne je nutné požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na jeho použitie.

-Pracovné miesta požadujeme označiť v zmysle platných predpisov - Technické podmienky TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.

-Všetky škody na cestách 11/426 a 11/1197 vrátane poškodenia trvalého dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je žiadateľ povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť na vlastné náklady. Povinnosť úhrady škody je viazaná na celú dobu trvania záruky na zhotovené dielo.

Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním územného rozhodnutia i stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasíme.

Budú dodržané podmienky stanoviska ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 152/2020/289401/SOZT-Hr/2a15 zo dňa 25.2.2020:

V záujmovom území stavby sa nachádzajú trasy podzemných káblových vedení v správe ŽSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do máp JŽM priložených k žiadosti. Pred zahájením akýchkoľvek prác ako aj prejazdu mechanizmov v blízkosti káblových vedení v správe ŽSR OZT požiadajte o vytyčenie vedení priamo v teréne.

Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na oboch stranách) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatnosťou - ručným výkopom. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava Bc. Korbelič. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Vytyčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava (Bc. Korbelič, tel.č. 0903/566278).

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom rozsahu iné pripomienky.

Budú dodržané podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky č. 117/2020/289501/SEE/7a.13/Šá/44 zo dňa 24.2.2020:

V zastúpení stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ste požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na stavebné povolenie a realizáciu uvedenej stavby, ktorá je navrhovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD) a čiastočne v obvode dráhy nad pozemkami v správe ŽSR reg. „C“ parcely č. 611/1, 612 a 12100 evidované na LV č. 207 a 4928 v k.ú. Kátov a Skalica križovaním železnice v žkm 71,910 (Kátov) a v žkm 76,900 (Skalica) a v súbehu so železnicou v žkm 71,521 - 72,010 a 76,890 - 76,910 vpravo i vľavo v smere staničenia na trati Kúty- Skalica na Slovensku, ktoré je nasledovné:

Predmetom projektu je vybudovanie samonosného optického kábla (SOK), ktorý bude začínať v rozvodni RZ Holíč zemou k prechodovému podpernému bodu č. JA linky č. 193. Od PB č. IA povedie navrhovaný SOK po priehradových stožiaroch až k PB č. 41, kde prejde na vedenie linky č. 1038. Od uvedeného PB bude ďalej pokračovať po priehradových a betónových PB až k murovanej TS č. 0058-032. Prvé odbočenie bude na PB č. 22, odkiaľ bude pokračovať po betónových PB linky č. 113, kde sa prepojí s OK vybudovaným v rámci kabelizácie k TS 0058-0031. Druhé odbočenie bude na PB č. 35, odkiaľ bude uložený v zemi v smere do murovanej TS 0058-084. Tretie odbočenie bude na PB č. 41, odkiaľ bude pokračovať po priehradových PB k PB č. 42. Od PB č. 42 bude SOK uložený v zemi v smere do kioskovej TS č. 0058-086. Križovanie železnice bude realizované medzi podpernými bodmi PB č. 6A - 7A v žkm 71,910 a medzi PB

č. 55 - 56 v žkm 76,900.

V záujmovom území sa podzemné vedenia a zariadenia v našej správe nenachádzajú.

Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti.

K navrhovanej stavbe nemáme iné pripomienky.

Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania.

Stanovisko SEE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava.

Budú dodržané podmienky vyjadrenia ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, č. 0332294463921-4463 zo dňa 13.3.2020:

OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

- 1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
- 3) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej dopravy na stavbu.

4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v správe Sekcie OZT Leopoldov. Siete boli informatívne zakreslené do situácií. Pred začiatkom realizácie prác je nutné požiadať Sekciu OZT Leopoldov o vytýčenie vedení v teréne. Pre zaistenie ich ochrany je nutné dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov.

5) Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti a nakoľko sa budú aj v prevádzkovom priestore, musia splniť ustanovenia predpisu Z2, I. kapitola, čl. 2.

6) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom dopravy počas celej doby jej prevádzky.

7) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR.

P8) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu stavby podľa predloženej PD.

Budú dodržané podmienky vyjadrenia ŽSR, oblasť riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava č. 6/2020/2823102-AMSÚTT/7a.13 zo dňa 22.1.2020.

V ďalšom stupni PD žiadame doplniť technologický postup pri montáži vedenia ponad žel. trať s možnou potrebou zabezpečenia výluk.

K umiestneniu predmetnej stavby nemáme iné pripomienky.

Stanovisko SMSÚ ŽTS Trnava je len čiastkové a nenahrádza stanovisko OR Trnava.

Budú dodržané podmienky súhrnného stanoviska ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertíz č. 27641/2020/0230-2 zo dňa 6.4.2020.

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemáme námietky a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok:

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 323.4/2020/SŽTS zo dňa 13.03.2020 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany existujúcich vedení v správe ŽSR.

2/ Nakoľko stavba zasahuje i na pozemky v správe ŽSR, je potrebné požiadať o stanovisko i ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblasťná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.

3/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky.

4/ Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Pisomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 "Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR", čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Pisomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia GR ŽSR.

5/ Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

6/ Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy.

7/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v 8/ Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR.

9/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s

tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie ap.).

10/Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,

11/Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza stanovisko MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. (žiadosť s PD zaslať na adresu: Námestie slobody 6,810 05 Bratislava).

Budú dodržané podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad č. 16439/2020/SŽDD/35894 zo dňa 5.5.2020:

Stavebník, Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou LiV - EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, podal dňa 04.05.2020 pod č. 0566/20-Ce zo dňa 27.04.2020 žiadosť o súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy (OPD) a v obvode dráhy (OD) na stavbu: „SA_A1_Holíč - Skalica, 4. úsek, SOK, VNV“ v rozsahu: SO 26 - Samonosný optický kábel sčasti na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky, KN-C parc. č. 611/1 (LV č. 207) v k. ú. Kátov a parc. č. 12100 (LV č. 4928) v k. ú. Skalica.

Nadzemné optické vedenie bude umiestnené obojstranne v ochrannom pásme žel. trate Kúty-Skalica - št. hranica v žkm 71,521 - 72,010 a v žkm 76,890 - 76,910 a v obvode dráhy križovaním žel. trate v žkm 71,910 medzi existujúcimi podpernými bodmi č. 6A a 7A VN linky č. 193 a v žkm 76,900 medzi existujúcimi podpernými bodmi č. 55 a 56 VN linky č. 1038, za dodržania Pravidiel technickej prevádzky železníc (PTPŽ) a príslušných platných predpisov a technických noriem (STN EN).

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) podľa § 102 ods. 1 písm. ac) primerane podľa § 15 zákona o dráhach v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - s ú h l a s na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy. MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a v obvode dráhy (OD) a zároveň pre jej užívanie určuje tieto záväzné podmienky:

1.Stavbu zrealizovať podľa projektu overeného MDV SR, vypracovaného spoločnosťou LiV - EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.

2.Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku:

Odboru expertízy GR Bratislava pod. č. 27641/2020/0 230-2 zo dňa 06.04.2020,

Oblasťného riaditeľstva Trnava pod č. 323.4/2020/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 13.03.2020.

3.Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v správe ŽSR v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a prejednať technologický postup prác v OD pod dozorom ŽSR.

4.Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.

5.Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne upovedomiť správcu žel. trate ŽSR OR Trnava.

6. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť prevádzku dráhy a jej súčasti a rešpektovať súčasne i budúce objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

7. Tento súhlas (záväzná stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť zhodnú s vydaným povolením.

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzná stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzná a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OD.

Podmienky realizácie vo vzťahu na miestne inžinierske siete, atď.:

Budí dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Slovak Telekomu, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, č. 6611931525 zo dňa 12.11.2019:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia. Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovne.:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z.z. O ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. A /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom spoločnosti povereného správou siete: Alexander Kollár, alexander.kollar@tekom.sk, +421 34 651 2211.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zakaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Alexander Kollár, alexander.kollar@tekom.sk, +421 34 6512211, 0903725021. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hradil, hradil@supitel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hliiace stroje). Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST). UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., Bratislava, č. 50140/2019 TL zo dňa 26.11.2019:

L zo dňa 12.12.2019:

K umiestneniu a k stavbe: „SA A1 Holič-Skalica, 4.úsek. SOK, VNV“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného

pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (J. Čáran, 0903 722 747) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (Ing. P. Holič, 0902 956 902).

2.Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3.V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

4.Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

5.K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6.Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

8.Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

9.Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.

10.Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia

a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, f k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č. TD/NS/0886/2019/Mo zo dňa 20.11.2019:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP- D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby,

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 12 m na každú strany od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

-odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850111 727,

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 7021, TPP702, STN 38 6410, STL 38 6417, TPP906 01, STN EN 12007-1,2,3,4,

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

-stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

-žiadne

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava, č. CD79498/2019 zo dňa 7.10.2019:

S predloženou PD pre územné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

1.V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia distribučnej siete energetiky ktoré sú v správe ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení a ustanovenia § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

2.Pred zahájením prác požadujeme vytyčenie jestvujúcich podzemných vedení distribučnej siete energetiky. Vytyčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD Tim sieťových služieb VN a NN Západ, tel: 034 695 365.

3.Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatnosťou ručným spôsobom.

4.Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

5.Ďalší stupeň PD spracovanej odborne spôsobilým projektantom žiadame predložiť na vyjadrenie.

6.Platnosť tohto stanovisko je 2 roky od dátumu vystavenia.

Bude dodržané vyjadrenie OTNS č. 5629/2019 zo dňa 13.11.2019:

Spoločnosť OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii siete pre územné konanie stavby „SA_A1_Holič-Skalica, 4 úsek. SOK, VNV“ oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

Bude dodržané nasledovné vyjadrenia O2 SLOVAKIA s.r.o. Bratislava zo dňa 19.11.2019:

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním UR-SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia ORANGE SLOVENSKO a.s. č. BA-3569/2019 zo dňa 18.11.2019:

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa OrangeSlovensko a.s. Metodova 8.821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane siete a zariadení. Pri krížení siete, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámí správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1 / vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

-ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Krošlák

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii zodpovedá projektant!

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia SITEL s.r.o. č. 1360/2019 zo dňa 13.11.2019:

1. Záujmovým územím stavby prechádza telekomunikačná trasa – mikrotrubička .s optickým vláknom spoločnosti SITEL s.r.o.

2. Podmienky SITEL s.r.o. :

-objednať presné vytýčenie telekomunikačnej trasy v teréne;

-dodržať Podmienky prác v ochrannom pásme EKS, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tohto vyjadrenia.

3. Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá informácia o aktuálnych existujúcich PTZ v rozsahu ním vyznačeného územia na situačnom pláne. Za správnosť zaslaných podkladov ku žiadosti o vyjadrenie je v plnom rozsahu zodpovedný žiadateľ.

Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

EKS je zodpovedný stavebník, a spoločnosť SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

Podmienky práce v ochrannom pásme elektronickej komunikačnej siete (EKS)

EKS (elektronická komunikačná sieť) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré

umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhových a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.

Súčasťou fyzickej infraštruktúry EKS sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, káblové vstupy do budov.

1. pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a jej súčasti v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky.

Západné Slovensko: Martina Hlavatá, tel: +421 903 213 790, e-mail: mhlavata@sitel.sk

Východné Slovensko: Peter Glesg, tel: +421 903486941, e-mail: pglesg@sitel.sk

2. pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s.r.o. je žiadateľ/investor povinný predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany, alebo preložky EKS.

3. pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.

4. Realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o..

5. v prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluk prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred.

6. po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. Žiadateľ/Investor je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o. vypracovať po realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať po realizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šacht.

7. pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona Č.351/2011Z.z.). Zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011Z.z. o ochrane proti rušeniu.

8. za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.

9. ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to :

-v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy

- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm

-v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami

-v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu

-nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu

-nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup

-bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad EKS

-v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne SITEL s.r.o

-za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác

-pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia

-obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o..

Upozorňujeme že nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 Zákona č. 351/2011Z.z.o elektronických komunikáciách v piatom znení.

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a spoločnosť SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Energotel, a.s. č. 2019/ÚPÚ zo dňa 14.11.2019:
Oznamujeme Vám, že v záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel, a.s., vzhľadom na to nemáme k Vašej žiadosti žiadne pripomienky.

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava č. PS/2019/014198 zo dňa 13.11.2019:

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k projektovej dokumentácii pre stavbu: „SA_A1_Holíč-Skalica, 4.ÚSEK, SOK, VNV“ situovanej v k.ú. Skalica, Vrádište a Kátov nemáme pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. Bratislava.

Bude dodržané nasledovné vyjadrenia upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava zo dňa 20.11.2019 č. 797/2019:

S vydaním ÚR-SP danej stavby súhlasíme pretože v lokalite stavby sa nenachádzajú siete UPC.

Toto vyjadrenie platí 1 rok.

Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany SR, agentúra správy majetku č. ASM-40-2632/2019 zo dňa 5.11.2019:

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnených nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor/projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Ministerstva vnútra SR sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odboru telekomunikácií č. SITB-0T4-2019/001197-181 zo dňa 18.11.2019:

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „SA_A1_Holíč-Skalica, 4.ÚSEK, SOK, VNK „ lokalita Kátov, Vrádište a Skalica, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Kátov, Vrádište a Skalica nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Slovnaft, a.s. Bratislava č. SN/R/2020/011405/Z, SN/R/2020/011805/Z zo dňa 13.5.2020:

Žiadame dodržať zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov a nižšie uvedené body:

- (1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly.
- (2) V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti
 - a) 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,
 - b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate,
 - c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,

- d) 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť.
 - e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I.aII triedy.
 - f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navrhovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.
- (3) Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma podľa § 43.
2. Dochádza ku križovaniu projektovanej rekonštrukcie vedenia a nášho produktovodného vedenia (1 x potrubie DN300, ktoré sme zakreslili do priloženého výkresu č. 1 z 5. Pri križovaní žiadame dodržať STN 65 0204, STN EN 50341-1, a ďalej uvedené požiadavky t.j.
- 2.1 Dodržať min. vzdialenosť krajných bodov stožiarov od produktovodu 15 metrov. Zemniče uzemnenia stožiarov musia byť uložené na odvrátenú stranu kolmo od potrubia.
 - 2.2 V mieste prechodu ťažkými mechanizmami nad produktovodom musia byť uložené betónové panely s presahom 3 m od osi produktovodu.
 - 2.3 Dodržať uhol križovania vedení min. 60°, najvýhodnejší 90°.
 - 2.4 Produktovodné potrubie je vyrobené z ocele č. 11 523 a 11 353 priemeru 324 x 9 mm. Je zaizolované 2x bitagitom S a chránené katódovou ochranou. Hĺbka uloženia potrubia je cca 1 meter pod úrovňou terénu.

3. Pred zahájením stavebných, resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodného vedenia

Vyhľadanie sa uskutoční nasledovne:

3.1 Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhľadanie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred.

3.2 Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky. Značenie vyhľadaných produktovodných vedení (napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby.

3.3 Všetky zemné práce v zabezpečovacom pásme vo vzdialenosti 10 m od produktovodných vedení je možné vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov za stáleho dozoru zamestnancov SLOVNAFT, a.s., Produktovod Kľačany.

3.4 Po celú dobu stavebných prác v ochrannom pásme produktovodu a zvlášť v miestach križovania požadujeme zo strany investora zabezpečiť nepretržitý technický dozor a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na produktovodných vedeniach.

3.5 Stavebné a montážne práce pri križovaní je nutné organizovať tak, aby prevádzkovateľ produktovodných vedení mohol zabezpečiť kontrolnú účasť svojho zástupcu.

Produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie skutočností uvedených v tomto liste môže viesť k následkom s veľkými materiálnymi a ekologickými škodami!

Bude dodržané nasledovné stanoviska Slovnafit, a.s. Bratislava č. 62360/2019/1321 zo dňa 19.11.2019:

V súvislosti s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie na stavbu „SA_A1_Holíč-Skalica, 4.úsek, SOK,VNV“ si Vás dovoľujeme informovať, že v záujmovom území podľa prílohy k vyjadreniu sa nenachádzajú zariadenia ani inžinierske siete vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Transpetrol a.s. č.014983/2019 zo dňa 22.11.2019:

Zo zakreslenia vyplýva, že predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma ropovodu, ktoré je po 300 m na obidve strany od osi vytýčeného potrubia v k.ú. Senica. S predmetnou stavbou súhlasíme za nasledovných podmienok :

-Povinnosť rešpektovať obmedzenia v ochrannom pásme potrubia v zmysle § 86 a § 87 Zákona č.251/ 201 2 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o energetike“) a tiež práva TRANS PETROL, a.s. ako držiteľa povolenia v zmysle § 11 Zákona o

energetike.

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy v trvaní 2 roky, pre optické siete, telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 6 mesiacov, od dátumu vydania tohto vyjadrenia.

Ziadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť TRANS PETROL, a.s. je povinná v nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré sú predmetom jeho žiadosti ako aj evidencie a uchovávaní písomností v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane dozvedieť viac na <http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov/>.

Od 29.4.2019 je možné o vydanie stanoviska požiadať aj elektronicky, prostredníctvom webu <http://es.transpetrol.sk>. Pre žiadosti podané elektronicky je možné priebežne sledovať stav vybavenia a informatívna verzia stanoviska je sprístupnená okamžite po schválení, ešte pred odoslaním listinnej verzie.

Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska eustream a.s. Bratislava č. GIS a ITIS 330/2019 zo dňa 6.12.2019:

SA_AI_Holíč-Skalica, 4.úsek, SOK,VNV podľa predloženej projektovej dokumentácie NEZASAHAUJE do ochranného a ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods.(2) , písmeno (d) zákona 251/2012.

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods (2) písm (g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravné siete platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 MPa.

Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s., Z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

Vyjadrenia poskytujeme taktiež elektronicky. Viac informácií:

<https://vyjadrenia.eustream.sk/sk/>

Požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Prípadný a odôvodnený výrub drevín musí byť vopred dohodnutý s príslušnými obcami a mestom.

Ďalšie podmienky stavebného úradu:

- Prevádzkovateľ elektronických komunikačných sietí a poskytovateľ elektronických komunikačných služieb bude pri tejto činnosti postupovať v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Počas realizácie stavby budú minimalizované zásahy do komunikácií

- Použitie zariadení iných poskytovateľov môže byť uskutočnené len s jeho súhlasom a z podmienok ním určených.

- Prípadný vstup na cudzí pozemok a do stavieb za účelom umiestnenia zariadenia musí byť vopred dohodnutý s majiteľom resp. jeho zástupcom, ktorý určí podmienky. Tieto však nesmú byť v rozpore so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Pri práci budú dodržané príslušné požiarne, hygienické a bezpečnostné normy.

- Stavebník vopred oznámi začatie prác stavebnému úradu – písomnou formou, pričom bude postupovať v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

- Všetky práce bude vykonávať odborne spôsobilá osoba resp. táto osoba bude práce dozorovať.

- Realizátor stavby vždy zodpovedá za vzniknuté škody spôsobené vlastnou činnosťou.

- Trasa výkopov musí viesť mimo koreňový systém stromov. V prípade nevyhnutnosti zásahu do koreňového systému bude priebeh výkopu konzultovaný s príslušným orgánom obce.

- V prípade, že zariadenie alebo jeho akákoľvek časť (t.j. i kábel) prestane plniť svoju funkciu, bude ihneď a na náklady investora resp. prevádzkovateľa odstránené, stopy po zariadení opravené.

- Pred začatím stavby budú vytyčené všetky siete za účasti jednotlivých vlastníkov resp. správcov sietí.

- Pri vytyčovaní trasy optiky a všetkých ostatných rozvodov budú tieto trasy v prípade použitia farieb značené omyvateľnými farbami (nie dlho trvácny).

Každý ucelený úsek trasy bude vopred prejdený s povereným pracovníkom mesta resp. obce, s ktorým budú dohodnuté ďalšie podrobnosti – trasovanie, časové súvislosti, zabezpečenie prechodnosti a bezpečnosti pre chodcov a motoristov, ochrana zelene (hlavne stromov a ich koreňových systémov), križovanie komunikácií, informovanosť občanov, konečné úpravy, atď.

Stavebník a dodávateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, vlastníkov inžinierskych sietí, tranzitných vedení atď. V zmysle týchto požiadaviek a v súlade s podmienkami stavebného úradu bude stavba uskutočňovaná.

V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu pri tomto druhu stavieb nevyžaduje. Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje stavebníka na uskutočnenie stavby.

Stavebné práce môžu byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba nebude po ukončení podliehať kolaudácii. Investor stavby oznámi ukončenie stavby stavebnému úradu a prizve ho na príslušné konanie o ukončení a odovzdaní stavby.

Podľa § 40 stavebného zákona je rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona **tri roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v jeho lehote bude stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 20.12.2019 podal navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava IČO: 36361518, so sídlom Čulenova č. 8, Bratislava na Mesto Skalica, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2019/037321/47urč zo dňa 22.10.2019 podľa § 33 a §119 zákona č 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ SA_ A1_Holíč-Skalica, 4.úsek, SOK, VNV“ ktorá sa bude realizovať v extraviláne obce Kátov, Vrádište a mesta Skalica.

Vzhľadom k tomu, že predložené doklady a stanoviská neboli postačujúce k riadnemu posúdeniu návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, stavebný úrad konanie dňa 23.12.2019 prerušil a vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu. Dňa 4.5.2020 bol návrh doplnený.

Následne stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 5.5.2020 začatie - pokračovanie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy aj verejným oznamom a dňa 18.6.2020 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na základe posúdenia návrhu podľa horeuvedených právnych predpisov a poznatkov z ústneho konania a miesta stavby stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ktorým neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa § 43e a § 47 stavebného zákona a je v súlade s územným plánom mesta Skalica. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia stavby, s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií, doklady o vlastníctve- LV/ zabezpečil stavebný úrad/, splnomocnenia a kópie katastrálnej mapy/zabezpečil stavebný úrad/.

Navrhovateľ má k stavbou dotknutým pozemkom iné právo (vyplývajúce zo zákona č. 238/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa §66 ods. 6 a 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách).

V konaní svoje stanoviská oznámili: SITE s.r.o. Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Slovnaft a.s. Bratislava, TRANSPETROL a.s. Bratislava, O2 Slovakia, s.r.o., Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava , Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava, MVR, MOSR, UPC broadband SLOVAKIA s.r.o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava, energotel a.s., ORANGE SLOVENSKO a.s., , OTNS a.s. Bratislava, SPP-distribúcia a.s. Bratislava, KPÚ Trnava, ODI Skalica, SaÚCTTSK OÚ Senica, odbor cestnej a pozemných komunikácií, OÚ Senica, pozemkový a lesný odbor, OÚ Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, MDaVSR, útvary vedúceho hygienika rezortu , Obec Kátov, Obec Vrádište, Mesto Skalica a eustream a.s., Trnavský samosprávny kraj , Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ŽSR a, ORHaZZ Skalica.

Ich požiadavky boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Správny poplatok sa vyrubuje vo výške 100,- EUR v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel.

Poučenie

Podľa § 53 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, odvolanie sa podáva na Mesto Skalica. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.



Ing. Anna Mierna
primátorka mesta Skalica